

Product Range Produktbereich

HEATSET WEB OFFSET Rollenoffset

Heatset Web
Offset
Rollenoffset

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Grammatur g/m ²	CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK	MATT						
TerraPress O	•	•		57 - 90		•	•		•
TerraPress O Cover	•	•		90		•	•		•
ArtiPress O	•	•		65 - 100	•	•	•		
			•	65 - 85	•	•	•		
ArtiPress O Cover	•	•		70 - 100	•	•	•		

ROTOGRAVURE Tiefdruck

Rotogravure
Tiefdruck

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Grammatur g/m ²	CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK	MATT						
NeoPress G	•			39 - 60	•	•	•		•
TerraPress G	•			57 - 60		•	•		•
		•		60		•	•		•
ArtiPress G	•			65 - 90	•	•	•		

SHEET-FED OFFSET Bogenoffset

Sheet-fed
Offset
Bogenoffset

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Grammatur g/m ²	CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK	MATT						
TerraPrint	•			65 - 90	•	•	•	•	•
		•		65 - 90		•	•	•	•
TerraPrint Premium	•			80 - 90	•	•	•	•	•
		•		80 - 90		•	•	•	•
			•	65 - 85		•	•	•	•

HEATSET WEB OFFSET Rollenoffset

Product Range Produktbereich

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CLASS Klasse	SUBSTANCE Grammatur	BRIGHTNESS Weiße	CIE WHITENESS CIE Weißgrad	OPACITY Opazität	GLOSS HUNTER Glanz Hunter	SMOOTHNESS Glätte	BULK Volumen	THICKNESS Dicke
	GLOSS	SILK	MATT									
TerraPress O	•			LWC/MWC	57 - 90	87 - 89	92 - 94	90 - 96	53 - 65	0.9 - 1.1	0.79 - 0.88	50 - 71
TerraPress O Cover	•			LWC/MWC	57 - 90	89 - 91	94 - 96	91 - 96	25 - 35	2.0 - 2.5	0.93 - 1.0	59 - 84
ArtiPress O	•			LWC/MWC	65 - 100	91 - 96	96 - 102	91.5 - 97	60 - 66	0.8 - 1.0	0.81 - 0.85	55 - 81
ArtiPress O Cover	•			MWC	70 - 100	93 - 96	98 - 101	93 - 96	61 - 66	0.8 - 1.0	0.83 - 0.84	59 - 83

	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Flächengewicht g/m ²														
	GLOSS	SILK	MATT	39	42	45	48	51	54	57	60	65	70	75	80	85	90	100
TerraPress O	•	•									•	•	•	•	•	•	•	
TerraPress O Cover	•	•																•
ArtiPress O	•	•										•	•	•	•		•	•
ArtiPress O Cover	•	•									•		•		•		•	•

Colour profile recommendations Farbprofil Empfehlung

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CLASS Klasse	COLOUR PROFILE Farbprofil	CHARACTERISATION Charakterisierung
	GLOSS	SILK	MATT			
TerraPress O	•	•		LWC/MWC	PSO_LWC_Improved_eci.icc	FOGRA 45
TerraPress O Cover	•	•		LWC/MWC	PSO_LWC_Improved_eci.icc	FOGRA 45
ArtiPress O	•	•	•	LWC/MWC	ISOcoated_v2_300_eci.icc	FOGRA 39
ArtiPress O Cover	•	•		MWC	ISOcoated_v2_300_eci.icc	FOGRA 39

TerraPress O is a bright coated mechanical paper for high-performance printability and runnability. It achieves a high print gloss and a good opacity.

TerraPress O ist ein holzhaltiges, hochweißes, gestrichenes Papier für höchste Ansprüche in Bedruckbarkeit und Verdruckbarkeit. Es erzielt einen hohen Druckglanz und bietet eine gute Opazität.

ArtiPress O is a bright white double coated mechanical paper with very good opacity and excellent print quality. ArtiPress O is ideal for high demanding print jobs, combining perfect quality with high economy. It was specially developed for top-quality magazines, catalogues and inserts.

ArtiPress O ist ein holzhaltiges, doppelt gestrichenes Papier mit höchster Weiße, sehr guter Opazität und exzellenter Druckqualität. ArtiPress O eignet sich ideal für anspruchsvollste Druckaufträge und vereint perfekte Qualität mit hoher Wirtschaftlichkeit. Es wurde speziell für hochwertige Magazine, Kataloge und Beilagen entwickelt.

Publications Publikationen

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK	MATT					
TerraPress O	•	•			•	•		•
TerraPress O Cover	•	•			•	•		•
ArtiPress O	•	•	•	•	•	•		
ArtiPress O Cover	•	•		•	•	•		

Kabel Premium Pulp & Paper GmbH
Schwerter Straße 263
D-58099 Hagen
Tel +49 (0)2331 699-0
Fax +49 (0)2331 699-516
sales@kabelpaper.de
www.kabelpaper.de



Product Range Produktbereich

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche		CLASS Klasse	SUBSTANCE Grammatur	BRIGHTNESS Weiß	CIE WHITENESS CIE Weißgrad	OPACITY Opazität	GLOSS HUNTER Glanz Hunter	SMOOTHNESS Glätte	BULK Volumen	THICKNESS Dicke
	GLOSS	SILK		g/m ²	D 65/10° %	ISO 11476 C/2° %	ISO 2471 %	ISO 8254-1 %	PPS 1MPa ISO 8791-4 µm	ISO 534 cm ³ /g	ISO 534 µm
NeoPress G	•		LWC	39 - 60	71 - 75	55 - 66	83 - 93	48 - 57	0.7 - 0.9	0.82 - 0.92	36 - 49
TerraPress G	•		LWC	57 - 60	82	82	91 - 92	60	0.7	0.83 - 0.84	48 - 50
		•	LWC	60	83	82	92	43	0.8	0.85	51
ArtiPress G	•		MWC	65 - 90	89 - 91	92 - 93	93 - 96	64 - 66	0.7	0.79 - 0.82	53 - 72

	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Flächengewicht g/m ²														
	GLOSS	SILK	MATT	39	42	45	48	51	54	57	60	65	70	75	80	85	90	100
	NeoPress G	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
TerraPress G	•									•	•							
ArtiPress G	•											•	•		•			

Colour profile recommendations Farbprofil Empfehlung

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche		CLASS Klasse	COLOUR PROFILE Farbprofil	CHARACTERISATION Charakterisierung
	GLOSS	SILK			
NeoPress G	•		LWC	PSR_LWC_STD_V2_PT.icc	ECI_PSR_LWC_STD_V2.txt
TerraPress G	•	•	LWC	PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc	ECI_PSR_LWC_PLUS_V2.txt
ArtiPress G	•		MWC	PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc	ECI_PSR_LWC_PLUS_V2.txt

NeoPress G is a lightweight coated mechanical paper for high demanding gravure magazine and catalogue printing. It combines an attractive whiteness with good opacity and a smooth surface.

NeoPress G ist ein leichtgewichtiges, gestrichenes, holzhaltiges Papier für anspruchsvolle Magazine im Tiefdruck. Es verbindet eine angenehme Weißheit mit einer guten Opazität.

TerraPress G is a bright coated mechanical paper for high-performance printability and runnability. It achieves a high print gloss with good opacity and a smooth surface.

TerraPress G ist ein holzhaltiges, hochweißes, gestrichenes Papier für höchste Ansprüche in Bedruckbarkeit und Verdruckbarkeit. Es erzielt einen hohen Druckglanz bei einer guten Opazität.

ArtiPress G is a bright white coated mechanical paper with very good opacity, a smooth surface and excellent print quality. ArtiPress G is ideal for high demanding print jobs, combining perfect quality with high economy. It was specially developed for top-quality magazines, catalogues and inserts.

ArtiPress G ist ein holzhaltiges, gestrichenes Papier mit höchster Weißheit, sehr guter Opazität und exzellenter Druckqualität. ArtiPress G eignet sich ideal für anspruchsvollste Druckaufträge und vereint perfekte Qualität mit hoher Wirtschaftlichkeit. Es wurde speziell für hochwertige Magazine, Kataloge und Beilagen entwickelt.

Publications Publikationen

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche		CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK					
NeoPress G	•		•	•	•		•
TerraPress G	•	•		•	•		•
ArtiPress G	•		•	•	•		

Kabel Premium Pulp & Paper GmbH
Schwerter Straße 263
D-58099 Hagen
Tel +49 (0)2331 699-0
Fax +49 (0)2331 699-516
sales@kabelpaper.de
www.kabelpaper.de



SHEET-FED OFFSET Bogenoffset

Product Range Produktbereich

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CLASS Klasse	SUBSTANCE Grammatur	BRIGHTNESS Weiß	CIE WHITENESS CIE Weißgrad	OPACITY Opazität	GLOSS HUNTER Glanz Hunter	SMOOTHNESS Glätte	BULK Volumen	THICKNESS Dicke
	GLOSS	SILK	MATT									
					g/m ²	D 65/10° %	ISO 11476 C/2° %	ISO 2471 %	ISO 8254-1 %	PPS 1MPa ISO 8791-4 µm	ISO 534 cm ³ /g	ISO 534 µm
TerraPrint	•			LWC	65 - 90	89	93	90.5 - 95.5	55 - 65	1.0 - 1.1	0.78 - 0.86	56 - 70
		•		LWC	65 - 90	90	94	91.5 - 95.5	26 - 34	2.1 - 2.7	0.90 - 1.0	66 - 81
TerraPrint Premium	•			MWC	80 - 90	92 - 93	98 - 99	95 - 96	61 - 64	0.8 - 0.9	0.81 - 0.83	66 - 73
		•		MWC	80 - 90	94 - 95	100 - 101	95 - 96	30 - 33	1.9 - 2.0	0.93 - 0.95	76 - 84
			•	MWC	65 - 85	93 - 95	98 - 101	92 - 96	18 - 22	4.0	> 1.05	73 - 91

	FINISH Oberfläche			SUBSTANCE Flächengewicht g/m ²														
	GLOSS	SILK	MATT	39	42	45	48	51	54	57	60	65	70	75	80	85	90	100
	TerraPrint	•											*	•	*	•		•
TerraPrint Premium	•	•													•		•	
			•									*		•		•		

* On request only. Nur auf Anfrage.

Colour profile recommendations Farbprofil Empfehlung

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CLASS Klasse	COLOUR PROFILE Farbprofil	CHARACTERISATION Charakterisierung
	GLOSS	SILK	MATT			
TerraPrint	•	•		LWC	PSO_Coated_V3.icc	FOGRA 51
TerraPrint Premium	•	•	•	MWC	PSO_Coated_V3.icc	FOGRA 51

TerraPrint Gloss is a glossy, double coated mechanical paper for image printing. It combines a high gloss with high opacity. TerraPrint Silk is a semi-matt, bulky paper with excellent opacity for book and image printing.

TerraPrint ist ein holzhaltiges, zweifach gestrichenes, glänzendes Papier für den Bilderdruck und verbindet hohen Glanz mit hoher Opazität. TerraPrint Silk ist ein seidenmattes, hochvolumiges Papier mit sehr guter Opazität für den Buch- und Bilderdruck.

TerraPrint Premium Gloss is a glossy, double coated mechanical paper for image printing. It combines a high whiteness with high opacity. TerraPrint Premium Silk is a semi-matt paper with high whiteness and opacity for book and image printing. TerraPrint Premium Matt was developed for book and image printing where high bulk, high whiteness and excellent opacity are required.

TerraPrint Premium Gloss ist ein holzhaltiges, zweifach gestrichenes, glänzendes Papier für den Bilderdruck und verbindet höchste Weißheit mit hoher Opazität. TerraPrint Premium Silk ist ein seidenmattes Papier mit höchster Weißheit und Opazität für den Buch- und Bilderdruck. TerraPrint Premium Matt wurde für den Buch- und Bilderdruck entwickelt, bei dem ein hohes Volumen, eine höchste Weißheit und eine hohe Opazität gewünscht sind.

Publications Publikationen

BRAND NAME Sorte	FINISH Oberfläche			CATALOGUES Kataloge	MAGAZINES Magazine	BROCHURES Broschüren	BOOKS Buchdruck	LEAFLETS Beilagen
	GLOSS	SILK	MATT					
TerraPrint	•			•	•	•	•	•
TerraPrint Premium	•	•		•	•	•	•	•

Kabel Premium Pulp & Paper GmbH
Schwerter Straße 263
D-58099 Hagen
Tel +49 (0)2331 699-0
Fax +49 (0)2331 699-516
sales@kabelpaper.de
www.kabelpaper.de

